

Nyirhome.hu. 20 éve a víztechnikában!

Általános árajánlat MINTA vízkőmentesítő készülékhez

Kedves Érdeklődő!

Az ügyfelek kérésének eleget téve létrehoztam számodra egy tájékoztató jellegű árajánlatot, ami tartalmazza az árakat. Persze egyedi esetek előfordulhatnak, de a lenti árak az esetek nagytöbbségében jól tükrözik a valóságot.

Ebben az árajánlat mintában megtalálod azokat a költségeket, amiket a webáruházban a termékek mellett nem tudunk feltüntetni.

Kérlek, vedd figyelembe az alábbiakat:

Egy vízkőmentesítő vásárlása és végső ára így tevődik össze = Vízkőmentesítő ára + Szerelvény anyag ára + Beszerelési költség + Kiszállási díj!

Vízkőmentesítők ára: A Dropson EMI vízkőmentesítő készülékekből a 2500, és a 4000 típus háztartási, a 7500, 8000, és 9000 pedig ipari készülékek.

A Dropson EMI vízkőmentesítők ára 2025-ös ár lista alapján:

EMI 2500: 309.324Ft

EMI 4000: 466.121Ft

EMI 7500: 1.499.851Ft

EMI 8000: 1.889.845Ft

EMI 9000: 2.565.170 Ft

A készülék árakat, és a termékleírásokat megtalálod itt:

<https://nyirhome.hu/termekategoria/vizlagyitok-es-vizkezelok/vizkomentesitok/>

	Sokszor kérdezik tőlem, hogy 1db Dropson EMI 2500-as készülék elég-e egy lakásra, házra? Igen, elég. A ¾ cső csatlakozás egy átlagos méretű ingatlant ellát a kellő mennyiségű vízhozammal. Megjegyzés: Az ipari vízlágyítókat mindig a szerelési helyszínhez, és a vízfogyasztáshoz igazítjuk.
---	---

Nagyon fontos! Ipari készülékre fizikai képtelenség pontos árajánlatot kiadni, ha nem láttuk a helyszínt. Személyes vagy videós helyszíni felmérésre van szükség, hogy lássuk a telepítési helyszínt. Eleve alapkérdés, hogy befér-e egyáltalán egy vízkőmentesítő.

Videós helyszíni felmérést itt tudsz rendelni: [>>>](https://nyirhome.hu/kapcsolat)

Műszaki adatok:

Modell		EMI 2500	EMI 4000	EMI 7500	EMI 8000	EMI 9000
Max. térfogatáram	m3/h	2,5	4,5	6,5	9	12
Max. keménység	°fH	100	100	100	100	100
Méret	-	-	-	-	-	-
Magasság	mm	295	390	490	385	505
Szélesség	mm	170	190	190	240	250
Hosszúság	mm	58	70	85	145	145
Súly	Kg	4,7	7	10	15	20
Feszültség	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Védettségi osztály	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Csatlakozási méret	-	¾"	1"	1"1/4"	1"1/4"	1"1/2"
Csatlakozó típusa	-	Külső	Külső	Belső	Belső	Belső
Villamos teljesítmény	W	15	22	30	40	53
Anyag	-	Inox 304L/316L	Inox 304L/316L	Inox 304L/316L	Inox 304L/316L	Inox 304L/316L
Üzemi nyomás	bar	6	6	6	6	6
Tesztnyomás	bar	10	10	10	10	10
Alkalmazási index	-	A	A	B	B	B
Kezelt víz hőfok	°C	≤80	≤80	≤80	≤80	≤80
Nyersvíz hőfok	°C	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40
Csomagolás	-	-	-	-	-	-
Magasság	mm	100	140	150	210	210
Szélesség	mm	200	300	330	400	400
Hosszúság	mm	390	500	530	600	600

„A” típus – alkalmazása időszakos csúcs térfogatáram esetén

„B” típus – alkalmazása folyamatos csúcs térfogatáram esetén

Szerelvények ára:

Ahhoz, hogy a vízkömentesítő készüléket be lehessen kötni a vízvezeték rendszerbe, szükség van csövekre, idomokra és szerelvényekre.

Ami biztosan kell a bekötéshez, ha még nincs a vízvezeték csövedbe beépítve:

1. Mechanikai előszűrő: Általában ¾" vagy 1" méretben használjuk. Ez a szűrő felel azért, hogy mechanikai szennyeződés ne tudjon bele jutni a vízlágyítóba, és ezáltal az ingatlan csővezetékeibe se. Tehát a szűrő védi a gépet és az ingatlan csapjait is.



Név: BWT Rész ház előszűrő ¾"

Funkció: Mechanikai előszűrő.

Átfolyási teljesítmény: 2,9 m3/óra.

Méret: M,SZ, H :270 x 170 x 80 mm

Csatlakozás: ¾" külső menetes hollandier

Mosató cső: 1/4"

Max. közeg hőmérséklet: 40 °C

Nyomástűrő: 16 bar

Integrált szűrő: 60 mikron, fém

Telepítési igény: Víz csatlakozási lehetőség

Telepítési helyigény: 300 x 300mm

Garancia idő: 1év.

Ár: 29.990 Ft

2. By-pass megkerülő szelep: A készülék meghibásodása esetén átállításával ki lehet kerülni a készüléket, és víz betápot adni közvetlenül az ingatlannak. Össze lehet szerelni 3db gömbcsapból, vagy meg lehet vásárolni speciális, előre gyártott kivitelben. Általában ¾” vagy 1” méretben. Ár: 25.000 – 49.000Ft

 Vízlágyító bekötő By-pass szelep Párhuzamos Egyenes	Név: Vízlágyító bekötő By-pass szelep Átfolyási teljesítmény: 3 m³/óra. Csatlakozás: ¾” vagy 1” külső menet Nyomástűrés: 16 bar Telepítési helyigény: 300 x 300mm ¾” by-pass ár: 25.000 Ft 1” by-pass ár: 38.000 Ft
	Név: BWT multiblokk Átfolyási teljesítmény: 3 m³/óra. Csatlakozás: ¾” vagy 1” külső menet Nyomástűrés: 16 bar Telepítési helyigény: 300 x 300mm 1” by-pass ár: 49.500 Ft

3. Szerelvény anyagok: Ide tartoznak a bekötő csövek idomok, bilincsek, stb... A szerelvények ára általában **20.000 - 40.000 Ft.**

Beszerelés, és beszerelési költség:

Figyelem! A Dropson EMI készülék nem beüzemelés köteles termék. Ez azt jelenti, hogy magadnak is beszerelheted, vagy a vízvezeték szerelőd is beszerelheti a készüléket.

Ha Budapest 100km-es vagy Nyíregyháza 60 km-es körzetén belül laksz, akkor kérheted a készüléket szakszervíz által beszerelve is. Ha ettől távolabb laksz, akkor magadnak kell gondoskodnod a szerelésről. Viszont 20 éves szaktudással segíteni foglak.

Szakszervíz általi beszerelés ára: 40.000 – 60.000Ft között mozog. Az ár főleg a szerelési helyszíntől függ. A szerelési árat mindig előre, személyes egyeztetés alapján állapítjuk meg.

Készülék garanciális beüzemelés: 0Ft.

Kiszállási díj: Munkatársaink a **budajenői vagy nyíregyházi telephelyről** fognak kiszállni. Min. kiszállási díj **4000Ft.** Távolsági kiszállítás: **200Ft/km** oda vissza. Megjegyzés: általában a kiszállási díjat elosztjuk más ügyfelekkel, ha máshoz is kell menni ugyanabba az irányba.

Karbantartás

Figyelem! A Dropson EMI készüléknek nincs karbantartási igénye. Bedugjuk a konnektorba és azonnal működik.

Szűrőcsere: Nincs szűrő a készülékben ezért nem is kell cserélni benne.

Megjegyzés: A Dropson EMI készülék nem javítható! Cserében viszont nagyon olcsó a fenntartási költsége, mert nem kell bele sőt önteni, nincs beüzemelési, és fenntartási költsége a hagyományos vízlágyítókhoz viszonyítva.

Garancia: A gyártó a lakossági készülékekre 5, az ipari készülékekre 10 év cseregaranciát biztosít! Meghibásodás esetén azonnal cserélik!

Fizetési lehetőségek:

- 1. Előreutalás:** a webáruházban leadott rendelés alapján díjbekérőt állítunk ki, majd a pénz beérkezése után szállítunk, és számlázunk.
- 2. Utánvét:** a webáruházban leadott rendelés alapján azonnal szállítunk. Fizetni a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával. Szállítás után számlázunk.
- 3. Bankkártya:** a webáruházban leadott rendeléskor a bankkártyás fizetés megtörténtekor azonnal szállítunk, és számlázunk.
- 4. Beszereléskor készpénzben:** Ezt az opciót előre egyeztetni kell, mert a számlázás miatt csak a nyíregyházi szerelők esetében tudjuk biztosítani!

Szállítási határidő futárral: 3-7 nap.

Beszerelési határidő: 5-10 munkanap.

Az árak bruttóban vannak megadva, az Áfa-t tartalmazzák.

Az árajánlat érvényessége: visszavonásig.

Figyelmeztetések:

1. Az árajánlat minta tájékoztató jellegű, és nem számít ajánlattételnek.
2. A webáruházban megadott aktuális árak a mérvadóak.
3. Az árajánlat mintában előforduló hibákért nem vállalunk felelősséget.
4. Az akciós árak módosítják ezen árajánlat tartalmát.

Kelt: 2025.12.01

Üdvözzel:

Lizák Sándor Ügyvezető